

レディーミクストコンクリート 価 格 表

令和4年1月1日

雲南生コンクリート協同組合

〒690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷1620番地2
電 話 (0854) 45-2781(代)
F A X (0854) 45-2783
E-mail : unnankyo@bs.kkm.ne.jp

組 合 員 工 場 名	所 在 地	電 話 番 号	F A X
森 島 建 設 (株) 生 コ ン 工 場 (全国統一品質管理監査合格工場)	飯石郡飯南町下赤名473-1	(0854) 76-3527	(0854) 76-3447
(株)雲南共同生コン生産会社 (全国統一品質管理監査合格工場)	雲南市木次町里方1093-17	(0854) 42-5560	(0854) 42-5382
仁 多 生 コ ン (株) (全国統一品質管理監査合格工場)	仁多郡奥出雲町三成1413-11	(0854) 54-0433	(0854) 54-0488

レディーミクストコンクリート 価格表

(別途消費税がかかります)

1. 普通コンクリート

積算にあたってのお願い

※生コンクリート価格は、営業時間8時～16時着の現場渡し実納数量による単価です。(単位：円)

※コンクリート試験代行依頼の場合は、必ず別途代行料をいただきます。

※単位水量の上限値指定(185kg/m³以下・175kg/m³以下)は、高性能AE減水剤等で対応いたします。

※工場によっては、受注できない場合がありますので、事前に御確認ください。

(1-1) (粗骨材の最大寸法 20mm) * 太枠内は規格品、その他は規格外品です。

スランブ 呼び強度 cm	5	8	10	12	15	18	21
18	21,770	21,870	21,960	22,040	22,190	22,380	—
21	22,190	22,290	22,390	22,490	22,650	22,860	23,190
24	22,650	22,750	22,860	22,960	23,160	23,400	23,780
27	23,020	23,140	23,260	23,380	23,680	23,960	24,260
30	23,420	23,610	23,750	23,890	24,130	24,370	24,600
33	—	24,080	24,250	24,390	24,630	24,870	25,110
36	—	24,550	24,760	24,880	25,140	25,380	25,620
40	—	25,200	25,380	25,560	25,830	26,100	26,340

(1-2) (粗骨材最大寸法 20mm) * 呼び強度42及び45Nは高性能AE減水剤割増込の価格です。

スランブ 呼び強度 cm	5	8	10	12	15	18	21
42	—	28,770	28,820	29,260	29,340	29,640	29,940
45	—	29,960	30,080	30,450	30,500	31,000	31,200

(2) (粗骨材の最大寸法 40mm) * 太枠内は規格品

スランブ 呼び強度 cm	5	8	10	12	15
18	21,460	21,590	21,690	21,730	21,880
21	21,830	21,970	22,060	22,140	22,290
24	22,230	22,370	22,470	22,570	22,760
27	22,600	22,750	22,870	22,980	23,140
30	23,010	23,170	23,320	23,420	23,560

2. 舗装コンクリート

(粗骨材の最大寸法 20mm)

スランブ 呼び強度 cm	2.5	6.5
曲げ4.5	22,450	26,450

(粗骨材の最大寸法 40mm)

スランブ 呼び強度 cm	2.5	6.5
曲げ4.5	21,850	25,850

(注) スランブ2.5cmは工場渡し

3. セメントの種類による割増

早強セメントコンクリートの割増額 (材令28日)		
呼 び 強 度	18	750
	21・24	800
	27	900
	30	1,100
	33	1,200
	36	1,250
	40	1,300
	42	1,500
	45	1,800

※セットフォーム工法(生コン車対応)及びスリップフォーム工法は、打設条件によって2,000円/m³程度の割増をします。

4. モルタル(規格外)

配合	1 : 1	1 : 2	1 : 3	1 : 4
価格	31,930	27,090	24,740	22,880

※上記価格は、標準支払(現金払い)のものとして。

※原材料その他価格に著しい変動があった場合は、単価の改訂をお願いします。

※上記価格に別途消費税がかかります。

価格表の外に割増を要するもの

- 1. 配合指定** 特殊配合（水セメント比指定、ポンプ施工に依る配合修正）の場合は別途計算による価格を申し受けます。
- 2. 混和材** 混和材（剤）を特に御指定の場合は実費加算致します。
- 3. 骨材指定** 特殊骨材（人工骨材・パーライト等）は差額実費加算致します。
豆砂利配合(15mm骨材配合)は20mm骨材配合 + 600円 加算致します。
- 4. 構造体補正及び各種指定事項等**
出荷工場（納入工場）にご相談願います。

5. 流動化コンクリート

流動化コンクリート用ベース
コンクリートの配合修正に伴う
割増は右記の通りです。

ベースコンクリートのスランブ(cm)	8	8	12	12	15
流動化後のスランブ(cm)	15	18	18	21	21
上 乗 せ 価 格	100円/m ³	250円/m ³	250円/m ³	350円/m ³	350円/m ³

※攪拌料金：現場で混和材等を投入する場合は別途300円/m³の割増料金を加算します。

注(1) 流動化剤及び投入作業は施工者負担と致します。

注(2) 流動化剤投入後の品質保証については施工者の責任にてお願い致します。

6. 高性能AE減水剤使用コンクリート

呼 び 強 度	21	24	27	30	33	36	40
割 増 額 (円)	800	850	900	950	1,000	1,100	1,200

* 割増額は標準的配合の場合で、特別な配合の場合は別途申し受けます。

7. 特殊コンクリート

特殊コンクリートには粉体・液体・重量物などを人力で投入する場合やプラントミキサー及びアジテータ車も長時間洗浄する必要のある場合もあります。又、洗浄後汚水汚泥の処理の問題も生じます。これらの事情から混和材料費以外に加算製造費を別途申し受けます。

割増を要する場合の加算額

- 1. 距離 増** 最寄工場より10km以遠は5 km増す毎に200円加算致します。
- 2. 山岳悪路増** 運送距離に関係なく山岳又は悪路の場合、状況に応じ1 m³当り300円以上加算致します。
- 3. 夜間及び深夜料金割増**

現場の事情により時間外打設を行った場合、下表の割増を致します。

・17時以降の夜間及び深夜営業料金	¥200,000 / 1 式 + (m ³ 割増料金)
・車両追加料金	¥45,000 / 1 台
備考	
上記の価格には、生コンクリート代金は含まれておりません。《夜間及び深夜営業料金》で、 工場で用意する人員は、運転手1名、配車1名、製造者1名、品質管理者1名です。	

＜m³割増料金＞

範 囲	割 増 金 額
10m ³ 未満	5,000円/m ³ 以上
10～100m ³ 未満	3,000円/m ³ 以上
100m ³ 以上	物件ごとに、別途御見積り致します

4. 休業稼働割増料金

※価格表の生コン単価は、あくまでも平日の8時～17時の間に、現場へ納入した場合に限ります。

（原則工場に17時帰着）休日対応は、現場の諸条件及び工場の休日費用等により、別途御見積り致します。

5. 小口割増

1台1回の御取引量が1.0 m³未満の場合は、1台当り3,000円の小口割増料金を別途申し受けます。

- 6. 小型割増** 現場の事情により小型車にて納入の場合は1台当り3,000円別途加算致します。（小口と併用なし）

7. 水の販売

生コン車による水の運搬については下表の通りとさせていただきます。

項 目	小 型 車 両	大 型 車 両
水 運 搬	※5,000円以上／1台	※10,000円以上／1台

※工場に散水車等で取りに来られた場合は、1,200円／tで販売致します。

8. 出荷キャンセル料

※30m³以上の出荷予定数量で、前日14:00以降のキャンセルについて、

予定数量 (m³数) × 2,500円のキャンセル料を頂きます。

また、当日キャンセルの場合は、予定数量 (m³数) × 3,000円を頂きます。

9. NEXCO仕様管理方法に準ずる場合

※1m³当り2,000円程度の割増を加算致します。

※上記価格に別途消費税がかかります。

(残コンについて…元請け業者において適正処理して下さい。)

コンクリート試験代行条件

※試料採取は、生コン車の荷卸し地点とし、ポンプ車の筒先採取は致しません。

※生コン車とポンプ車間の連結誘導は致しません。

コンクリート試験練り料

項 目	内 容	単 位	単 価
圧縮 (普通コンクリート)	スランプ、空気量、強度 (供試体6本)	1バッチ	30,000円
曲げ (舗装コンクリート)	スランプ、空気量、強度 (供試体3本)	1バッチ	40,000円

コンクリート試験代行料

○ 基 準 単 価

No.	項 目	回数	圧縮 (普通コンクリート)		曲げ (舗装コンクリート)	
			工 場	現 場	工 場	現 場
1	ス ラ ン プ	1	1,000円	1,500円	1,000円	1,500円
2	空 気 量	1	1,000円	1,500円	1,000円	1,500円
3	成 型 (3本)	1	1,500円	2,000円	3,000円	4,000円
4	キャッピング・養生 (3本)	1	2,000円	2,000円	3,000円	3,000円
5	強 度 試 験 (3本)	1	1,500円	1,500円	3,000円	3,000円
6	追加 (成型・キャッピング・養生・強度)	1	1,500円	2,000円	3,000円	4,000円
7	塩 分 試 験	1	2,500円	2,500円	2,500円	2,500円
8	運 賃 (1往復)	1	—	1,000円	—	3,000円
9	現場養生 (搬送料等) 加算額	—	500円／本		—	
10	強度試験 (第三者機関に依頼) 加算額	—	別途実費を加算		別途実費を加算	

注(1) 上表は時間内8時から17時までの料金です。

(2) 時間外17時から22時までは20%増し。

(3) 時間外22時から8時までは50%増し。

※上記以外の試験については、別途協議致します。

※上記価格に別途消費税がかかります。