## 生コンクリート打合せ表 (建築用)

品質管理責任者	製造課	技術課				

	工者名			現場	易所在	地							•		•	
I							T									
発達	注者·監理者			エ		归		年	ı	月		$\sim$	年	月		
	項				1			2			3		4		5	
工事内容		打設箇所														
		納入期間		月月	5	8	月月	Ε } Ε		月月	5	月月	5	月月	5	
	納入予定数量(m3)															
		打設方法														
		ソクリート種類	Į													
		设計基準強度(N	1/mm2)													
配合事項	<b>∞=</b> □. <b>Ċ</b>	付久設計基準強度	(N/mm2)													
	構造体強	度補正値による	る補正	必要	不要		必要	不要[		必要	不要	必要	不要	必要	一不要	要[
		要となる配合の 管理強度(N/n														
	7	スランプ(cm)														
	粗骨材	tの最大寸法(m	nm)													
	セ	メントの種類														
現	現	場試験の実施		必要	不要		必要	不要[		必要	不要	必要	不要[	必要	一不要	要[
場試	現場試	験の実施回数	予定	0			0			Ο		0		0		
験事	単位	水量試験の実施	拖	必	要[		必	要[	]	必	要	必	要	必	要	
項																
	水セメント比	の目標値の上	限(%)													
		標値の下限又は上														
		目標値の上限(	_													
指定		ノカ反応抑制対														
定事		含有量(kg/m3)														
項		を保証する材	图7(日)													
		空気量(%)														
備																
考																
I	工事届出監理(主任)技術者					連総							18 Tm=======			
配合計画書メール送信先 氏名			Ē	配合	計画書発	· 行部数	久		部		場確認印					